

Energiesparen mit LED



Art.-Nr.: 5064
Stern mit 20 Fassungen E27
Abmessungen: 1,50m x 1,40m
Gewicht: 5kg

Dieser Stern ist herkömmlich
mit 15W Glühlampen bestückt

20 Glühlampen x 15W = 300W
oder 20 Glühlampen x 7W = 140W

Wir gehen mal davon aus,
dass dieser Stern an 30 Tagen ca. 8 Stunden am Tag leuchtet.

30 Tage x 8 Stunden x 300W = 72kWh

Energiesparen ist Thema Nr. 1,
warum nicht bei der Weihnachtsbeleuchtung anfangen!



Art.-Nr.: 13717
Kugellampe E27
Spannung: 230V
Leistung: 1,1W
Leuchtmittel: 9 warmweiße LED

20 Glühlampen x 1,1W = 22W

30 Tage x 8 Stunden x 22W = 5,28kWh

Das macht bei nur einem Stern eine Ersparnis von rund 67kWh im Monat!

Energiesparen mit LED



Art.-Nr.: E 6022
Beltlight mit 50 Fassungen E14
Länge: 10m
Lampenabstand: 20cm

Diese Lichterkette ist herkömmlich
mit 15W Glühlampen bestückt

50 Glühlampen x 15W = **750W**

Wir gehen mal davon aus,
dass diese Lichterkette an 30 Tagen ca. 8 Stunden am Tag leuchtet.

30 Tage x 8 Stunden x 750W = **180kWh**

Energiesparen ist Thema Nr. 1,
warum nicht bei der Weihnachtsbeleuchtung anfangen!



Art.-Nr.: 13737
LED-Leuchtmittel E14
Spannung: 230V
Leistung: 0,6W
Leuchtmittel: 5 warmweiße LED

50 Glühlampen x 0,6W = **30W**

30 Tage x 8 Stunden x 30W = **7,2kWh**

Das macht bei nur einem Stern eine Ersparnis von rund 173kWh im Monat!

Lichterketten E14 und E27

Beltlight - Baumbelichtung - Außenbereich

parallelgeschaltete Lichterkette mit schwarzem Gummikabel H05RN-F 1,5mm²

- E 6022** 10m, 50 Fassungen E14 mit Dichtring
Lampenabstand: 20cm
230V, ohne Leuchtmittel



Die Illu-Lichterketten bestehen aus dem bewährten Gummikabel H05RNH-2F für freitragende Verlegung. Das Kabel kann mit verschiedenen Lampenfassungen bestückt werden. Wir fertigen die Ketten speziell nach Kundenspezifikationen. Die Lampenzahl pro Meter (1-5 Stück), die Lampenleistung und die Gesamtlänge der Kette legt der Kunde selbst fest.

- 13495** Illu-Lichterkette mit 1 Fassung pro lfm
13496 Illu-Lichterkette mit 2 Fassungen pro lfm
13497 Illu-Lichterkette mit 3 Fassungen pro lfm
13498 Illu-Lichterkette mit 4 Fassungen pro lfm
13499 Illu-Lichterkette mit 5 Fassungen pro lfm

- 13500** Zuleitung H05RNH-2F-Meterware
13512 Gummistecker
134831 Endstück



Illu-Lichterkette

Rollenware mit Fassungen E27, einschl. Dichtringe E27 ohne Leuchtmittel, Zuleitung, Stecker und Endstück

- E 99600** 100m, 100 Fassungen
E 99601 100m, 200 Fassungen
E 99602 100m, 300 Fassungen

Technische Daten:

- Kabel: H05RNH-2F
Querschnitt: 2 x 1,5mm²
Maße: 5,5mm x 13,5mm
Zugbelastung: 5 N
Standardfarbe: grün

