

**ENDRES**
LIGHTING

Licht in Perfektion

LED Lichtschlauchmotive

Kommune und Gewerbe



LED Lichtschlauch

LED Lichtschlauch ist eine ideale Beleuchtungslösung für den Einsatz im Freien, er ist Wasserresistent, hat eine enorme Lebensdauer und bietet hohe Lichtausbeute und Effizienz.

Geringe Wärementwicklung und hohe Flexibilität lassen außerdem detailreiche Motive zu - ohne Kompromisse!

Die Basis der Motive bildet eine stabile Aluminium-Konstruktion, die leicht, widerstandsfähig und äußerst beständig ist.

Professioneller LED Lichtschlauch besteht aus massivem, sehr robustem Silikon und enthält 20-36 LED pro Meter. Die LED sind in dem Schlauch eingebettet und er-


reichen eine gleichmäßige 360° Abstrahlung. Integrierte Strombrücken sorgen dafür, dass alle LED weiterhin leuchten, auch falls eine ausfällt.

LED Lichtschlauch eignet sich nicht nur für Beleuchtungseffekte zu Weihnachten! Durch seinen Umgebungstemperaturbereich von -20° bis +70° C ist er ganzjährig einsetzbar.

Müllerland · 56412 Görghausen



Löhr-Center Koblenz



Phantasialand · 50321 Brühl



Pyrotechnik P. Schick · 0-5310 Mondsee

6600/01



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 7,5 kg
 Leistung: 76 W
 Ausführung: LED

6600/02



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 8 kg
 Leistung: 80 W
 Ausführung: LED

6600/03



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 7 kg
 Leistung: 72 W
 Ausführung: LED


6600/05



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 8 kg
 Leistung: 97 W
 Ausführung: LED



REWE-Center Emmelshausen



6600/06



Größe: 1,5 x 2 m
Gewicht: 6,5 kg
Leistung: 60 W
Ausführung: LED

6600/07




Größe: 1,5 x 2 m
Gewicht: 8 kg
Leistung: 88 W
Ausführung: LED

6600/04



Größe: 1,5 x 2 m
Gewicht: 7 kg
Leistung: 80 W
Ausführung: LED

6600/09



Größe: 1,5 x 2 m
Gewicht: 7,5 kg
Leistung: 88 W
Ausführung: LED

6600/08



Größe: 2 x 1,5 m
Gewicht: 7,5 kg
Leistung: 84 W
Ausführung: LED

6001



Größe: 0,9 x 1,1 m
 Gewicht: 2,5 kg
 Leistung: 32 W
 Ausführung: LED

6007



Größe: 1,15 x 2 m
 Gewicht: 5 kg
 Leistung: 61 W
 Ausführung: LED

6008



Größe: 1,5 x 2,6 m
 Gewicht: 7,5 kg
 Leistung: 88 W
 Ausführung: LED

6012



Größe: 0,8 x 1,4 m
 Gewicht: 3 kg
 Leistung: 41 W
 Ausführung: LED

6013



Größe: 1,15 x 1,8 m
 Gewicht: 4,5 kg
 Leistung: 57 W
 Ausführung: LED

6021



Größe: 2 x 1,8 m
 Gewicht: 8,6 kg
 Leistung: 105 W
 Ausführung: LED

6600/12



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 8 kg
 Leistung: 88 W
 Ausführung: LED

6600/10



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 7,5 kg
 Leistung: 80 W
 Ausführung: LED

6600/01



Größe: 1,5 x 2 m
 Gewicht: 7,5 kg
 Leistung: 76 W
 Ausführung: LED



Fußgängerzone Saarbrücken

6004




6005



Größe: 0,85 x 1,85 m
Gewicht: 5 kg
Leistung: 40 W
Ausführung: LED

Größe: 0,85 x 1,85 m
Gewicht: 6 kg
Leistung: 40 W
Ausführung: LED

LED Lichtschlauchmotive



5955

Größe: 1,15 x 1,65 m
 Gewicht: 6 kg
 Leistung: 80 W
 Ausführung: LED



6222 / 6223

Größe: Ø 1 / 1,5 m
 Gewicht: 3,8 / 5 kg
 Leistung: 32 / 52 W
 Ausführung: LED



6028

Größe: Ø 0,76 m
 Gewicht: 3,2 kg
 Leistung: 30 W
 Ausführung: LED



5950

Größe: 0,9 x 1,65 m
 Gewicht: 6 kg
 Leistung: 77 W
 Ausführung: LED

LED Lilienblätter - Lichtgestaltung, die in Erinnerung bleibt!



Größe:	5 x 4 m
Gewicht:	67 kg
Leistung:	460 W
Ausführung:	LED / 5 Blätter Mast/ Fuß/ Tisch

Sternschnuppenmarkt

Wiesbaden



6029

Größe: Ø 0,8 m
Gewicht: 3 kg
Leistung: 20 W
Ausführung: LED



60158

Größe: 1,05 x 2 m
Gewicht: 7 kg
Leistung: 72 W
Ausführung: LED

Berliner Arkaden

LED Lichtschlauchmotive




9942

Größe:	1,35 x 3,9 m
Gewicht:	22 kg
Leistung:	244 W
Ausführung:	LED

LED Lichtschlauchmotive


Fußgängerzone · Trier



Westin Grand · Berlin



6006



Größe:	1,3 x 4 m
Gewicht:	9 kg
Leistung:	119 W
Ausführung:	LED



60216

Größe: 2 x 2 auf 1 m
 Gewicht: 10 kg
 Leistung: 124 W
 Ausführung: LED/Luvi



60215

Größe: 2 x 0,9 auf 0,7 m
 Gewicht: 6 kg
 Leistung: 60 W
 Ausführung: LED/Luvi

6022 - Lichtschlauchmotive kombiniert mit Luvi


Motiv 8 Zacken „Stern“ mit Luvi umwickelt für Wand- oder Mastmontage

- Verschweißte Alu-Konstruktion
- Abmessungen: 1,4 x 1,3 Meter
- Gewicht ca. 6 Kilogramm
- 40 Fassungen E27
- 20 Watt, 220 Volt (mit Normo 50)
- Motiv mit 2 Meter

Zuleitung und Stecker Leuchtmittel und Dichtringe nicht inbegriffen



mit Wandhalterung



Motiv 8 Zacken „Stern“ mit Luvi umwickelt für Wand- oder Mastmontage

- verschweißte Alu-Konstruktion
- Abmessungen: 1,1 x 0,9 Meter
- Gewicht ca. 5 Kilogramm
- 12 Fassungen E27
- 6 Watt, 220 Volt (mit Normo 50)
- Motiv mit 2 Meter Zuleitung und Stecker
- und Stecker
- Leuchtmittel und Dichtringe nicht inbegriffen



mit Wandhalterung 6022/GW, 1,1 x 0,9m



Motiv 4 Zacken „Stern“ mit Luvi umwickelt für Wand- oder Mastmontage

- verschweißte Alu-Konstruktion
- Abmessungen: 0,8 x 0,9 Meter
- Gewicht ca. 3 Kilogramm
- 8 Fassungen E27
- 4 Watt, 220 Volt (mit Normo 50)
- Motiv mit 2 Meter Zuleitung und Stecker
- Leuchtmittel und Dichtringe nicht inbeg



mit Wandhalterung 6022/KW, 0,8 x 0,9m





60176

Größe: 2,5 x 0,95 m
 Gewicht: 8 kg
 Leistung: 108 W
 Ausführung: LED/Luvi



5997

Größe: 6 x 1,5 m · Gewicht: 26 kg · Leistung: 175 W · Ausführung: LED

Das ENDRES Lighting Programm -Straßenüberspannungen- wird ständig durch neue Ideen erweitert. Gerne fertigen

wir auch Ihr individuelles Motiv! Fortschrittliche LED Technik, handwerkliches Können und know how - gerne auch in Kom-

ination mit Luvi. Das bringt die Motive klarer zur Geltung und sorgt für eine verbesserte Wirkung bei Tag.



5970

Größe: 5,3 x 1,3 m · Gewicht: 25 kg · Leistung: 160 W · Ausführung: LED



5971

Größe: 6 x 1,5 m · Gewicht: 31 kg · Leistung: 210 W · Ausführung: LED

5973



Größe: 4 x 1 m . Gewicht: 8 kg . Leistung: 88 W . Ausführung: LED, 1 Rahmen

60170



Größe: 5 x 1,3 m . Gewicht: 18 kg . Leistung: 113 W . Ausführung: LED, Luvimatte, 1 Rahmen

6103



Größe: 5 x 1,25 m . Gewicht: 24,5 kg . Leistung: 244 W . Ausführung: LED, Luvimatte, 2 Rahmen

Straßenüberspannungen - vielseitig & eindrucksvoll

Alle Straßenüberspannungen sind komplett verkabelt. Einzelmotive, wie Glocke, Baum oder Stern, lassen sich problemlos einfügen.

Der Anschlusswert errechnet sich aus laufenden Metern Lichtschlauch, inklusive integrierter Lichterketten, mal Leistung. Die Rahmen wer-

den in unserem Firmensitz konzipiert und von Hand aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

6105



Größe: 4 x 1 m . Gewicht: 18 kg . Leistung: 88 W . Ausführung: LED, 1 Rahmen


6107



Größe: 3 x 0,9 m . Gewicht: 13 kg . Leistung: 56 W . Ausführung: LED, Luvimatte, 1 Rahmen

LED Lichtdekoration im Eiszapfen-Look

Elegante und wirkungsvolle Beleuchtungs-idee im Eiszapfen-Look. Eine harmonische Verbindung von LED-Lichterketten (weiß) und LED-Lichtschlauch (blau). Nicht nur als Advents- oder Weihnachtsbeleuchtung verwendbar! Diese LED Dekoration ist ein Blickfang, der über die ganze Wintersaison eingesetzt werden kann.



Größe:	2 x 3 m
Gewicht:	13 kg
Leistung:	75 W
Ausführung:	LED

Auch als Straßenüberspannung



13514
Fassung E27 mit Rasterdeckel



13503
Fassung E27 mit Rasterdeckel im 100er Pack



13516/0
Fassung E14 mit Schraubdeckel



13500
Illu.-Kabel grün H05RNH-F, 2 x 1,5mm², 5,5 x 13mm



13504
Aufhänger zum Mehrfachaufhängen einer Illu.-Kette



13512
Anschlusstecker für Illu.-Kabel mit Schutzleiter



13505
Spezialkupplung für Illu.-Kabel ohne Schutzleiter



13518/T
Silikondichtung für Fassung E27



13519/T
Silikondichtring für Fassung E27



13517
Silikondichtung für Fassung E14



134832
Endstück geschumpft für Illu.-Kabel, 5x13mm



13508
Endstück f. Illu.-Kabel mit Aufhängeöse



13513
Abzweigdose für Illu.-Kabel



13502
Vollgummi-Kettensteckdose mit Schutzkontakt und Haken im Gummigehäuse



Illuminations-Kette mit bis zu fünf Fassungen ohne Leuchtmittel



13511
Fassung E27 mit Befestigungshaken



13515
Fassung E27 mit Befestigungssockel



13516
Fassung E14



134381
Endstück für Illu.-Kabel



13510
Aufhängerendstück f. Illu.-Kabel mit Aufhängehaken



13135
Anschlusstecker für Rundkabel



13138
Anschlusskupplung für Rundkabel

13495	1 Fassung/m
13496	2 Fassungen/m
13497	3 Fassungen/m
13498	4 Fassungen/m
13499	5 Fassungen/m



1 Mastshell vz mit Schellenband V2A
 13201 oben
 13202 unten

2 Mastshell mit Gummi-Einsatz
 13207 48-52
 1 1/2" DGL 48-52mm, M12
 13207 57-64
 2" DGL 57-64mm, M12
 13207 72-80
 2 1/2" DGL 72-80mm, M12
 13207 88-92
 3" DGL 88-92mm, M12
 13207 108-118
 4" DGL 108-118mm, M12

3 Schellenband
 13050
 Nr. 706, Edelstahl, 25m
 im Abrollkasten

4 Mastshell vz mit Schellenband V2A
 13201 /V2A oben
 13202 /V2A unten

5 Spannschloß
 Haken/Öse DIN 1480
 13191-08/vz M8
 13191-10/vz M10
 13191-12/vz M12

6 Pressklemme
 13197-3 DIN EN 13411-3
 Nenngröße 3
 13197-4 DIN EN 13411-3
 Nenngröße 4

7 Drahtseilklemmen
 13196-3
 Nenngröße 3 mm,
 ehemals DIN 741
 13196-5
 Nenngröße 5 mm,
 DIN EN 13411-5

8 Kauschen
 13180-04/vz
 DIN 6899, 4 mm, verzinkt
 13180-07/vz
 DIN 6899, 7 mm, verzinkt

9 Karabinerhaken
 13208
 50 x 5 mm V4A 0,12 t
 13208/vz
 50 x 5 mm vz 0,12 t
 13209
 60 x 6 mm V4A 0,12 t
 13209/vz
 60 x 6 mm vz 0,12 t
 13210
 80 x 8 mm V4A 0,23 t
 13210/vz
 80 x 8 mm vz 0,23 t
 13211
 100 x 10 mm V4A 0,35 t
 13211/vz
 100 x 10 mm vz 0,35 t

10 Knotenkette
 13185
 Knotenkette zum Abhängen
 in Innenräumen

11 Spannseil
 13198: 4/6mm, kN 10,4
 13199: 3/4mm, kN 5,86

12 Spannseil 10m
 13200 - 4/6 inkl. Spannschloß,
 Karabinerhaken,
 Kauschen und Seilklemmen

13 Kabelbindersortiment
 schwarz transparent
 13/100 25 sw 13/100 25
 13/160 25 sw 13/160 25
 13/140 36 sw 13/140 36
 13/200 36sw 13/200 36
 13/300 36 sw 13/300 36
 13/370 48 sw 13/370 48
 13/200 25 sw 13/200 25
 13/100 76 sw 13/100 76

14 Gewindehülse
 13190-06 M6
 mit Hakenschraube M6,
 Mutter u. U-Scheibe
 13190-08 M8
 mit Ringschraube DIN 580,
 M8, A2, 0,14t
 13190-10 M10
 mit Ringschraube DIN 580,
 M10, A2, 0,23t
 13190-12 M12
 m. Ringschraube DIN 580,
 M12, A2, 0,34t

V4A / V2A=Edelstahl, vz=verzinkt

Unsere Leistungen:

- Hersteller und Importeur
- Beratung, Planung und Vertrieb
- Lichtplanung/Lichtsimation
- Montage und Wartung
- Fertigung individueller Weihnachtsmotive für Straßen und Plätze

Unsere Produktpalette:

- Straßenbeleuchtung
- Retrofit Leuchtmittel
- Röhren und Panels
- Hallen- und Bodenstrahler
- Flutlicht
- integrierte Handlaufbeleuchtung
- Weihnachtsbeleuchtung für Kommunen und Gewerbe



Straßenbeleuchtung



LED Panels in Geschäften



LED Flutlicht



LED Downlightstrahler



LED Panels für das Büro



Weihnachtsbeleuchtung



LED Lichtband



LED Handläufe



LED Lichtstelen



LED Langfeldleuchten



LED-Effektbeleuchtung



Masten und Ausleger

 **ENDRES** Lighting GmbH
56751 Polch · Hinter Viedel 4/8
Telefon : +49 (0) 26 54 - 94 87 - 0
Telefax : +49 (0) 26 54 - 94 87 -11
E-Mail : info@endres-lighting.de
Internet : www.endres-lighting.de

Geschäftsführer: Peter Endres
USt.-IdNr.: DE 167135191
WEEE-Reg.Nr.: DE 97116610

Unsere
Marken:



PANDIA[®]
eco light for a better world