

**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

*LED Lichtschlauchmotive*

*für Kommune und Gewerbe*

## LED Lichtschlauch

Led Lichtschlauch ist eine ideale Beleuchtungslösung für den Einsatz im Freien, er ist Wasserresistent, hat eine enorme Lebensdauer und bietet hohe Lichtaus-

beute und Effizienz. Geringe Wärementwicklung und hohe Flexibilität lassen außerdem detailreiche Motive zu – ohne Kompromisse!

Die Basis der Motive bildet eine stabile Aluminium-Konstruktion, die leicht, widerstandsfähig und äußerst beständig ist.

Müllerland · 56412 Görgeshausen




Löhr-Center · 56068 Koblenz

Professioneller LED Lichtschlauch besteht aus massivem, sehr robustem Silikon und enthält 20-36 LED pro Meter. Die LED sind in dem Schlauch eingebettet und

erreichen eine gleichmäßige 360° Abstrahlung. Integrierte Strombrücken sorgen dafür, dass alle LED weiterhin leuchten, auch falls eine ausfällt.

LED Lichtschlauch eignet sich nicht nur für Beleuchtungseffekte zu Weihnachten! Durch seinen Umgebungstemperaturbereich von -20° bis +70° C ist er ganzjährig einsetzbar.



Phantasialand · 50321 Brühl



Pyrotechnik P. Schick · Ö-5310 Mondsee



6600/01

Größe:	1,5 x 2 m
Gewicht:	7,5 kg
Leistung:	76 W
Ausführung:	LED



6600/02

Größe:	1,5 x 2 m
Gewicht:	8 kg
Leistung:	80 W
Ausführung:	LED

REWE-Center · 56281 Emmelshausen



6600/05

Größe: 1,5 x 2 m  
Gewicht: 8 kg  
Leistung: 97 W  
Ausführung: LED



6600/03

Größe: 1,5 x 2 m  
Gewicht: 7 kg  
Leistung: 72 W  
Ausführung: LED

# LED Lichtschlauchmotive

6600

6600/06



Größe: 1,5 x 2 m  
 Gewicht: 6,5 kg  
 Leistung: 60 W  
 Ausführung: LED

6600/07



Größe: 1,5 x 2 m  
 Gewicht: 8 kg  
 Leistung: 88 W  
 Ausführung: LED



Größe:  
 Gewicht:  
 Leistung:  
 Ausführung:

1/04



1,5 x 2 m  
7 kg  
80 W  
: LED

6600/09



Größe: 1,5 x 2 m  
Gewicht: 7,5 kg  
Leistung: 88 W  
Ausführung: LED

6600/08



Größe: 2 x 1,5 m  
Gewicht: 7,5 kg  
Leistung: 84 W  
Ausführung: LED

6001



Größe: 0,9 x 1,1 m  
Gewicht: 2,5 kg  
Leistung: 32 W  
Ausführung: LED

6007



Größe: 1,15 x 2 m  
Gewicht: 5 kg  
Leistung: 61 W  
Ausführung: LED

6008



Größe: 1,5 x 2,6 m  
Gewicht: 7,5 kg  
Leistung: 88 W  
Ausführung: LED

6013



Größe: 1,15 x 1,8 m  
Gewicht: 4,5 kg  
Leistung: 57 W  
Ausführung: LED

6021



Größe: 2 x 1,8 m  
Gewicht: 8,6 kg  
Leistung: 105 W  
Ausführung: LED

6012



Größe: 0,8 x 1,4 m  
Gewicht: 3 kg  
Leistung: 41 W  
Ausführung: LED

6600/12




Größe: 1,5 x 2 m  
Gewicht: 8 kg  
Leistung: 88 W  
Ausführung: LED

6600/10



Größe: 1,5 x 2 m  
Gewicht: 7,5 kg  
Leistung: 80 W  
Ausführung: LED



6600/01

Größe:	1,5 x 2 m
Gewicht:	7,5 kg
Leistung:	76 W
Ausführung:	LED



Fußgängerzone in Saarbrücken

**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

LED Lichtschlauch

6005



Größe: 0,85 x 1,85 m  
Gewicht: 6 kg  
Leistung: 40 W  
Ausführung: LED

6004



Größe: 0,85 x 1,85 m  
Gewicht: 5 kg  
Leistung: 40 W  
Ausführung: LED



Luxemburg

 **ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

LED Lichtschlauch

## LED Lichtschlauchmotive



5955




6222 / 6223



Größe: Ø 1 / 1,5 m  
Gewicht: 3,8 / 5 kg  
Leistung: 32 / 52 W  
Ausführung: LED

Größe: 1,15 x 1,65 m  
Gewicht: 6 kg  
Leistung: 80 W  
Ausführung: LED

6028



Größe: Ø 0,76 m  
Gewicht: 3,2 kg  
Leistung: 30 W  
Ausführung: LED

5950




Größe: 0,9 x 1,65 m  
Gewicht: 6 kg  
Leistung: 77 W  
Ausführung: LED



## LED Lilienblätter – Lichtgestaltung, die in Erinnerung bleibt!

Größe: 5 x 4 m  
Gewicht: 67 kg  
Leistung: 460 W  
Ausführung: LED / 5 Blätter  
Mast / Fuß / Tisch





**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion



Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden



Größe:	Ø 0,8 m
Gewicht:	3 kg
Leistung:	20 W
Ausführung:	LED

6029

**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion




60158

Größe: 1,05 x 2 m  
Gewicht: 7 kg  
Leistung: 72 W  
Ausführung: LED

Berliner Arkaden

## LED Lichtschlauchmotive





9942

Größe: 1,35 x 3,9 m  
Gewicht: 22 kg  
Leistung: 244 W  
Ausführung: LED

Warenhausgruppe Manor in Basel

**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

## LED Lichtschlauchmotive

Fußgängerzone · 54290 Trier



Westin Grand · 10117 Berlin






**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

6006



Größe: 1,3 x 4 m  
Gewicht: 9 kg  
Leistung: 119 W  
Ausführung: LED



60216

Größe: 2 x 2 auf 1 m  
Gewicht: 10 kg  
Leistung: 124 W  
Ausführung: LED/Luvi



**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

60215



Größe: 2 x 0,9 auf 0,7 m  
Gewicht: 6 kg  
Leistung: 60 W  
Ausführung: LED/Luvi

## 6022 – Lichtschlauchmotive kombiniert mit Luvi

### Motiv 8 Zacken „Stern“ mit Luvi umwickelt für Wand- oder Mastmontage

- Verschweißte Alu-Konstruktion
- Abmessungen: 1,4 x 1,3 Meter
- Gewicht ca. 6 Kilogramm
- 40 Fassungen E27
- 20 Watt, 220 Volt (mit Normo 50)
- Motiv mit 2 Meter
- Dichtringe inbegriffen

Leuchtmittel nicht inbegriffen



mit Wandhalterung





 **ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion

Lichtschlauchmotive kombiniert mit Luvii

## 6022/GW – Lichtschlauchmotive kombiniert mit Luvi

### Motiv 8 Zacken „Stern“ mit Luvi umwickelt für Wand- oder Mastmontage

- verschweißte Alu-Konstruktion
  - Abmessungen: 1,1 x 0,9 Meter
  - Gewicht ca. 5 Kilogramm
  - 12 Fassungen E27
  - 6 Watt, 220 Volt (mit Normo 50)
  - Motiv mit 2 Meter Zuleitung und Stecker
  - Dichtringe inbegriffen
- Leuchtmittel nicht inbegriffen



mit Wandhalterung 6022/GW, 1,1 x 0,9m

#### Motiv 4 Zacken „Stern“ mit Luvi umwickelt für Wand- oder Mastmontage

- verschweißte Alu-Konstruktion
- Abmessungen: 0,8 x 0,9 Meter
- Gewicht ca. 3 Kilogramm
- 8 Fassungen E27
- 4 Watt, 220 Volt (mit Normo 50)
- Motiv mit 2 Meter Zuleitung und Stecke
- Dichtringe inbegriffen

Leuchtmittel nicht inbegriffen



mit Wandhalterung 6022/KW, 0,8 x 0,9 m



60176

Größe: 2,5 x 0,95 m  
Gewicht: 8 kg  
Leistung: 108 W  
Ausführung: LED/Luvi




Das ENDRES Lighting Programm – Straßenüber-  
spannungen – wird ständig  
durch neue Ideen erweitert.

Gerne fertigen wir auch Ihr indi-  
viduelles Motiv! Fortschrittliche  
LED Technik, handwerkliches  
Können und know how – gerne

auch in Kombination mit Luvi.  
Das bringt die Motive klarer  
zur Geltung und sorgt für eine  
verbesserte Wirkung bei Tag.



5973



Größe: 4 x 1 m · Gewicht: 8 kg · Leistung: 88 W · Ausführung: LED, 1 Rahmen

60170



Größe: 5 x 1,3 m · Gewicht: 18 kg · Leistung: 113 W · Ausführung: LED, Luvimatte, 1 Rahmen

6103



Größe: 5 x 1,25 m · Gewicht: 24,5 kg · Leistung: 244 W · Ausführung: LED, Luvimatte, 2 Rahmen

# Straßenüberspannungen – vielseitig & eindrucksvoll

Alle Straßenüberspannungen sind komplett verkabelt. Einzelmotive, wie Glocke, Baum oder Stern, lassen sich problemlos einfügen. Der Anschlusswert

errechnet sich aus laufenden Metern Lichtschlauch, inklusive integrierter Lichterketten, mal Leistung. Die Rahmen werden in unserem Firmensitz

konzipiert und von Hand aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion



6105

Größe: 4 x 1 m · Gewicht: 1 8 kg · Leistung: 88 W · Ausführung: LED, 1 Rahmen



6107

Größe: 3 x 0,9 m · Gewicht: 13 kg · Leistung: 56 W · Ausführung: LED, Luvimatte, 1 Rahmen

## LED Lichtdekoration im Eiszapfen-Look

Elegante und wirkungsvolle Beleuchtungs-  
idee im Eiszapfen-Look. Eine harmonische  
Verbindung von LED-Lichterketten (weiß)  
und LED-Lichtschlauch (blau). Nicht nur  
als Advents- oder Weihnachtsbe-  
leuchtung verwendbar!

Diese LED Dekoration  
ist ein Blickfang, der über  
die ganze Wintersaison  
eingesetzt werden  
kann.





Größe: 2 x 3 m  
Gewicht: 13 kg  
Leistung: 75 W  
Ausführung: LED

Auch als Straßenüberspannung





**13514**  
 Fassung E27 mit  
 Rasterdeckel



**13516/0**  
 Fassung E14 mit  
 Schraubdeckel



**13500**  
 Illu.-Kabel grün H05RNH-F,  
 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>,  
 5,5 x 13 mm / Meterware



**13504**  
 Aufhänger zum  
 Mehrfachaufhängen  
 einer Illu.-Kette



**13519/T**  
 Silikondichtring für  
 Fassung E27



**134832**  
 Endstück geschumpft für  
 Illu.-Kabel, 5 x 13 mm



**13508**  
 Endstück für Illu.-Kabel  
 mit Aufhängeöse



**13511**  
 Fassung E27 mit  
 Befestigungshaken



**13516**  
 Fassung E14



**134381**  
 Endstück für Illu.-Kabel



**13510**  
 Aufhängerendstück für  
 Illu.-Kabel mit  
 Aufhängehaken



**13512**  
Anschlussstecker für  
Illu.-Kabel ohne  
Schutzleiter



**13505**  
Spezialkupplung für  
Illu.-Kabel ohne  
Schutzleiter



**13513**  
Abzweigdose für  
Illu.-Kabel



**13502**  
Vollgummi-Kettensteck-  
dose mit Schutzkontakt und  
Haken im Gummihäuse



**13135**  
Anschlussstecker für  
Rundkabel



**13138**  
Anschlusskupplung für  
Rundkabel



**Illuminations-Kette mit bis zu fünf Fassungen**  
ohne Leuchtmittel

13495	1 Fassung/m
13496	2 Fassungen/m
13497	3 Fassungen/m
13498	4 Fassungen/m
13499	5 Fassungen/m

**ENDRES**  
LIGHTING

Licht in Perfektion



### 1 Mastschelle vz mit Schellenband V2A

13201 oben  
13202 unten

### 2 Mastschelle mit Gummi-Einsatz

13207 48-52  
1<sup>1/2</sup>" DGL 48-52 mm, M12

13207 57-64  
2" DGL 57-64 mm, M12

13207 72-80  
2<sup>1/2</sup>" DGL 72-80 mm, M12

13207 88-92  
3" DGL 88-92 mm, M12

13207 108-118  
4" DGL 108-118 mm, M12

### 3 Schellenband

13050  
Nr. 706, Edelstahl, 25 m im Abrollkasten

### 4 Mastschelle vz mit Schellenband V2A

13201 /V2A oben  
13202/V2A unten

### 5 Spannschloß Haken/Öse DIN 1480

13191-08/vz M8  
13191-10/vz M10  
13191-12/vz M12

### 6 Pressklemme

13197-3 DIN EN 13411-3  
Nenngröße 3  
13197-4 DIN EN 13411-3  
Nenngröße 4

### 7 Drahtseilklemmen

13196-3  
Nenngröße 3 mm,  
ehemals DIN 741  
13196-5  
Nenngröße 5 mm,  
DIN EN 13411-5

### 8 Kauschen

13180-04/vz  
DIN 6899, 4 mm, verzinkt  
13180-07/vz  
DIN 6899, 7 mm, verzinkt

### 9 Karabinerhaken

13208  
50 x 5 mm V4A 0,12 t  
13208/vz  
50 x 5 mm vz 0,12 t  
13209  
60 x 6 mm V4A 0,12 t  
13209/vz  
60 x 6 mm vz 0,12 t  
13210  
80 x 8 mm V4A 0,23 t

13210/vz  
80 x 8 mm vz 0,23 t  
13211  
100 x 10 mm V4A 0,35 t  
13211/vz  
100 x 10 mm vz 0,35 t

### 10 Knotenkette

13185  
Knotenkette zum Abhängen in Innenräumen

### 11 Spannseil

13198: 4/6 mm, kN 10,4  
13199: 3/4 mm, kN 5,86

### 12 Spannseil 10 m

13200 – 4/6 inkl.  
Spannschloß,  
Karabinerhaken,  
Kauschen und Seilklemmen

### 13 Kabelbindersortiment

schwarz	transparent
13/100 25 sw	13/100 25
13/160 25 sw	13/160 25
13/140 36 sw	13/140 36
13/200 36 sw	13/200 36
13/300 36 sw	13/300 36
13/370 48 sw	13/370 48
13/200 25 sw	13/200 25
13/100 76 sw	13/100 76

### 14 Gewindehülse

13190-06 M6  
mit Hakenschraube M6,  
Mutter und U-Scheibe  
13190-08 M8  
mit Ringschraube DIN 580,  
M8, A2, 0,14t  
13190-10 M10  
mit Ringschraube DIN 580,  
M10, A2, 0,23t  
13190-12 M12  
mit Ringschraube DIN 580,  
M12, A2, 0,34t

V4A / V2A = Edelstahl, vz = verzinkt

## Unsere Leistungen:


- Hersteller und Importeur
- Beratung, Planung und Vertrieb
- Lichtplanung/Lichtsimation
- Montage und Wartung
- Fertigung individueller Weihnachtsmotive für Straßen, Plätze und Gebäude

## Unsere Produktpalette:


- Straßenbeleuchtung
- Retrofit Leuchtmittel
- Röhren und Panels
- Hallen- und Bodenstrahler
- Flutlicht und Außenstrahler
- Wallbox
- Weihnachtsbeleuchtung für Kommunen und Gewerbe



LED-Straßenbeleuchtung



LED-Panels



LED-Flutlicht



LED-Downlightstrahler



Masten und Ausleger



Weihnachtsbeleuchtung



LED-Lichtband



Wallbox



LED-Lichtstelen



LED-Langfeldleuchten



LED-Effektbeleuchtung



Tri-Proof Aufbauleuchte für Industrie



 **ENDRES** Lighting GmbH  
56751 Polch · Hinter Viedel 4  
Telefon: +49 (0) 26 54 – 94 87-0  
Telefax: +49 (0) 26 54 – 94 87-11  
E-Mail: [info@endres-lighting.de](mailto:info@endres-lighting.de)  
Internet: [www.endres-lighting.de](http://www.endres-lighting.de)

Geschäftsführer: Peter Endres  
USt.-IdNr.: DE 167135191  
WEEE-Reg.Nr.: DE 97116610

Unsere  
Marken:



**PANDIA**<sup>®</sup>  
eco light for a better world